

DENEY RAPORU
TEST REPORT

AB-1374-T

2022-PTC-1701-1

07-22

Müşteri Adı / Adresi:
Customer name / address

BAYLED LIGHTING
Sincan Sanayi Sitesi Ahi Evran Mah. 225.Cad. No:84 Sincan / ANKARA

İstek Numarası
Order No.

2022-PTC-1701

Numunenin adı ve tarifi
Name and identity of test item

SABİT ARMATÜR / FIXED LUMINAIRE

Numunenin kabul tarihi
The date of receipt of test item

06.07.2022

Açıklamalar
Remarks

DGC'ye ANSI IES LM 79-19 standart uyarınca fotometrik ölçümler yapılmıştır.

Photometric measurements were made to the DGC in accordance with the ANSI IES LM 79-19 standard.

Deneyin yapıldığı tarih
Date of Test

18.07.2022

Raporun Sayfa Sayısı
Number of pages of the Report

8

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren **PTC Ürün Test ve Belgelendirme San. Tic. Ltd. Şti.**, TÜRKAK'tan AB-1374-T akreditasyon dosya numarası ile **TS EN ISO IEC 17025:2017** standardına göre akredite edilmiştir. **PTC Ürün Test ve Belgelendirme San. Tic. Ltd. Şti.** accredited by TÜRKAK under registration number AB-1374-T accreditation file no for **TS EN ISO IEC 17025:2017** as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

Mühür
Seal

Tarih
Date

Deneyi Yapan Personel
Person in Performing the Test

Laboratuvar Teknik Yöneticisi
Laboratory Technical Manager



21.07.2022

DENEY RAPORU / TEST REPORT

İÇİNDEKİLER(CONTENTS)

1. **DGC, Çevre Şartları ve Sembollerin Tanımları** (*Description of the EUT, Environmental Conditions and Symbol Definitions*)
2. **Deney Standartları** (*Test Standards*)
3. **Deney Ekipmanları** (*Test Equipments*)
4. **Deney Sonuçları ve Koşulları** (*Test Results and Conditions*)
5. **Fotoğraflar** (*Photo Documentation*)

DENEY RAPORU / TEST REPORT

DGC Tanımı, Çevre Şartları ve Sembollerin Tanımları
(Description of the EUT, Environmental Conditions and Symbol Definitions)

Markası / Brand : BAYLED

Modeli / Model : ANKA

Seri Numarası / Serial Number : -

Beyan Giriş Gücü / Rated Power : 3 W

Beyan Gerilimi / Rated Voltage : 200-240 V AC

Sembollerin Tanımı / Definitions of Symbols
DGC= Deneyden Geçen Cihaz
EUT=Equipment Under Test

Led Markası / Led Brand : NICHIA

Led Modeli / Led Model : NVSW219FT

Deney Standartları (Test Standards)

Deneyler aşağıdaki standartlara göre yapılmıştır. (The tests were performed according to following standard).

Standart / Standard

ANSI IES LM-79-19 Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products.

Ölçüm Cihazları / Measuring Equipments

Cihaz Adı Device name	Model Tipi Model Type	Üretici Manufacturer	Kalibrasyon Tarihi Cal Date	Son Kalb. Tarihi Last Cal. Date
Goniophotometer	LSG-1700B	LISUN GROUP	19.01.2022	19.01.2023
AC Power Supply	9388	LISUN GROUP	13.01.2022	13.01.2023
Powermeter	WXYZQ50025	LISUN GROUP	13.01.2022	13.01.2023
Standart Lamp	CAL001A01135	LISUN GROUP	24.01.2022	24.01.2023
Integrating sphere	IS1.5MA	LISUN GROUP	-	-

DENEY RAPORU / TEST REPORT


Deney Sonuçları (Test Results)

Elektriksel Ölçümler (Electrical Measurements)

Ölçülen Güç (W) (Input Power)	3.16 W
Ölçülen Gerilim (V) (Input Voltage)	240.3 V
Ölçülen Akım (A) (Input Current)	0.029 A
Güç Faktörü (PF) (Power Factor)	0.457
Ölçülen Frekans (Hz) (Input Frequency)	50 Hz
Ortam Sıcaklığı / Bağıl Nem (Ambient Temperature / Relative Humidity)	25,1 °C 48% Rh
Stabilizasyon Süresi (Stabilization Time)	60 dk ±5dk

Fotometrik Ölçüm Sonuçları (Photometric Measurement Results)

Toplam Işık Akısı (Total Luminous Flux) (lm)	213.2 lm
Maksimum Işık Şiddeti (Max. Light Intensity) (cd)	2052.38 cd
Armatür Etkinliği (Luminaire Efficacy) (lm/W)	67.50 lm/W




DENEY RAPORU / TEST REPORT

Date/Time	18.07.2022 09:00
Chromaticity x coord	0,4519
Chromaticity y coord	0,4089
Chromaticity u coord	0,2581
Chromaticity v coord	0,3503
Chromaticity u' coord	0,2581
Chromaticity v' coord	0,5255
Peak Wavelength (nm)	605,9
Half Wavelength (nm)	100,0
Dominant Wavelength (nm)	583,7
Color Purity (%)	58,417
Correlated Color Temperature (deg. K)	2803
SDCM	1,44
Color Rendering Index Average (RA)	82,1
Color Fidelity Index (RF)	75,3
Color Gamut Index (RG)	100,0
Color Rendering Index (R1)	80
Color Rendering Index (R2)	91
Color Rendering Index (R3)	96
Color Rendering Index (R4)	81
Color Rendering Index (R5)	81
Color Rendering Index (R6)	90
Color Rendering Index (R7)	81
Color Rendering Index (R8)	56
Color Rendering Index (R9)	1
Color Rendering Index (R10)	80
Color Rendering Index (R11)	82
Color Rendering Index (R12)	78
Color Rendering Index (R13)	83
Color Rendering Index (R14)	99
Color Rendering Index (R15)	72

DENEY RAPORU / TEST REPORT


Luminous Intensity Distribution Curve



DENEY RAPORU / TEST REPORT

ATTACHMENT

Photo Documentation



DENEY RAPORU / TEST REPORT



DENEY RAPORU / TEST REPORT